



**DARO**  
Zinkzalf

Hydrofobe zalf 100 mg/g.

### **Samenstelling**

Daro Zinkzalf bevat 10% m/m zinkoxide in witte vaseline.

### **Eigenschappen**

Daro Zinkzalf heeft een samentrekkende en beschermende werking op de huid en is werkzaam zolang de zalf op de huid aanwezig is.

### **Toepassing**

Huidaandoeningen, zoals huidirritaties waarbij een indrogend of beschermend, afdekkend effect gewenst is.

### **Niet gebruiken bij**

Brandwonden.

### **Bijwerkingen**

Overgevoeligheid voor zinkoxide of de zalfbasis.

### **Waarschuwingen en voorzorgen**

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Indien de klachten aanhouden of terugkeren, dient u uw arts te raadplegen.

### **Gebruik in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding**

Daro Zinkzalf kan, voor zover bekend zonder bezwaar, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding.

### **Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken**

Dit produkt heeft geen invloed op deze vaardigheden.

### **Hoe tube te openen**

Om tube te openen, dop afschroeven en dop omgekeerd op de tube drukken.

### **Gebruiksaanwijzing**

Daro Zinkzalf 2 tot 3 maal per dag in een dunne laag op de aangedane huid aanbrengen, eventueel onder verband. Bij opvolgen van het voorschrift kan worden verwacht, dat de aandoeningen verdwijnen. Afhankelijk van de ernst heeft de behandeling meestal effect na enkele dagen. Indien de klachten aanhouden of terugkeren, dient u uw arts te raadplegen.

### **Bewaring en houdbaarheid**

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C), buiten het bereik van kinderen. De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld.

### **Verpakking**

Daro Zinkzalf is verkrijgbaar in een tube à 28 gram.

In het register ingeschreven onder RVG 53428.

### **Remark Pharma**

### **Meppel**

NL: 0900-1112223 (€ 0,25 p.m.)