

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 7 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten inneemt.
3. Hoe wordt Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten?

Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten

De werkzame bestanddelen zijn: Elke tablet bevat 250 mg natriumalginaat 133,5 mg natriumwaterstofcarbonaat en 80 mg calciumcarbonaat.

De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Pepermuntsmaak, macrogol 20.000, mannitol (E421), copovidon, aspartaam (E951), kaliumacesulfaam (E950), magnesiumstearaat.

Registratiehouder:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane
Hull
East Yorkshire
HU8 7DS
United Kingdom

In het register ingeschreven onder RVG 31437

1. Wat is Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten en waarvoor wordt het gebruikt?

- Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten behoort tot de groep van geneesmiddelen die de symptomen van gastro-oesofageale reflux behandelen. Reflux is een proces waarbij de zure maagsappen terugvloeien in de slokdarm. In teenstelling tot de maag is de wand van de slokdarm niet bestand tegen zuren. Wanneer maagsappen terugvloeien in de slokdarm veroorzaakt dat pijn en ongemak wat doorgaans brandend maagzuur wordt genoemd. Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten vormt een beschermende laag die op de maaginhoud drijft en deze belemmert het terugvloeien van maagsappen naar de slokdarm en houdt de

maaginhoud gescheiden van de slokdarm waardoor de symptomen van brandend maagzuur en zure oprispingen worden verzacht.

- Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten is er in doordrukstrips van 8 tabletten in een kartonnen doosje met inhoud: 8, 16, 24, 32, 48 en 64 kauwtabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt zijn.
- Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten vermindert de symptomen van gastro-oesofageale reflux. Deze symptomen zijn zuurbranden, verminderde spijsvertering door terugvloeien van de maaginhoud naar de slokdarm na, bijvoorbeeld, een maagoperatie, slecht afsluitend slokdarmklepje, tijdens de zwangerschap of samen met een ontstoken slokdarm die door terugvloeien van de maaginhoud is ontstaan.

2. Wat u moet weten voordat u Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten inneemt **Gebruik Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten niet**

- indien u overgevoelig bent voor één van de actieve bestanddelen of één van de andere bestanddelen van Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten.

Wees extra voorzichtig met Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten:

- Indien u een zoutbeperkt dieet volgt. Het zout (natrium) gehalte van een dosering met 4 tabletten is 246 mg (10,6 mmol).
- Indien u lijdt aan een te hoog calciumgehalte in het bloed (hypercalciëmie). Het calciumgehalte van een dosering met 4 tabletten is 320 mg (3,2 mmol). Indien u een verhoogde kans heeft op de vorming van kalkneerslag in de nieren, waaruit nierstenen kunnen ontstaan (nephrocalcinose), of lijdt aan het steeds opnieuw optreden van nierstenen terwijl u eerst genezen leek (recidiverende calcium bevattende renale calculi).
- De mogelijkheid bestaat dat het product minder werkzaam is bij patiënten met zeer lage maagzuurspiegels.
- Indien de symptomen niet verbeteren binnen 7 dagen, dient u opnieuw een arts te raadplegen.
- Bij behandeling van kinderen beneden 12 jaar. De tabletten zijn hier namelijk niet voor bedoeld, tenzij op nadrukkelijk medisch advies.

Raadpleeg uw arts indien een van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten in combinatie met voedsel en drank

Niet van toepassing.

Zwangerschap

Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten kan tijdens de zwangerschap worden ingenomen zoals aangewezen. Echter omdat dit middel calciumcarbonaat bevat dient u de duur van het gebruik zoveel mogelijk te beperken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Borstvoeding

Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten kan bij het geven van borstvoeding worden ingenomen zoals aangewezen. Echter omdat dit middel calciumcarbonaat bevat dient u de duur van het gebruik zoveel mogelijk te beperken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit product heeft geen invloed op het vermogen om een auto te besturen of machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten

Bevat een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Gebruik van Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Vanwege de aanwezigheid van calciumcarbonaat dat werkt als een maagzuurbindend middel (antacidum), dient tussen de inname van Gaviscon en de toediening van andere geneesmiddelen minimaal 2 uur tijdsverschil te zitten. Dit geldt met name voor H2 antihistaminica (middelen tegen overgevoelighedsreacties), tetracyclines (middel ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties), digoxine (middel bij hartritmestoornissen), fluoroquinolonen (middel ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties), ijzerzouten (middel tegen bloedarmoede), ketoconazol (middel tegen schimmels), neuroleptica (middel tegen psychose (ernstige geestesziekte)), thyroxine (middel dat de schildklier stimuleert), penicillamine (soort penicilline tegen bepaalde infecties), betablokkers (atenolol, metopropolol, propranolol (middelen tegen hoge bloeddruk)), glucocorticoïden (bijnier hormonen die een rol spelen bij remming van allergische reacties en ontstekingen), chloroquine (middel bij malaria of reuma) en bifosfonaten (middel bij osteoporose).

Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer u nog andere geneesmiddelen inneemt of recent heeft ingenomen, zelfs als het gaat om geneesmiddelen die vrij mogen worden afgeleverd.

3. Hoe wordt Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten gebruikt?

Voor orale toediening. De tabletten moet u goed kauwen.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

2 tot 4 kauwtabletten na de maaltijd en voor het naar bed gaan.

Ouderen:

Er is geen aanpassing van de dosis nodig voor deze leeftijdsgroep.

Wat u moet doen wanneer u teveel Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten heeft gebruikt

Indien u teveel Gaviscon heeft gebruikt, is het vrij onwaarschijnlijk dat u hier last van heeft. U kunt last hebben van een opgeblazen gevoel. Wanneer u teveel Gaviscon heeft ingenomen en u ondervindt hiervan last, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten een dosis Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten te gebruiken

Neem nooit een dubbele dosis in om zo een vergeten dosis in te halen. Wanneer u bemerkt dat u een dosis bent vergeten sla deze dan over en ga verder met de aanbevolen dosering.

In geval u bemerkt dat Gaviscon te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten bijwerkingen veroorzaken.

Zeer zelden (<1/10,000) kunnen er zich bij patiënten allergische reacties voordoen zoals urticaria (jeuk, bultjes en rode huid) en bronchospasmen (benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen), anafylactische of anafylactide reacties

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 30°C

Gebruik Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten niet na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking na de letters EXP.

Deze bijsluiter werd voor het laatst goedgekeurd in april 2009.