

Postbus 7212
3280 AA Numansdorp
T : (0186) 651 022
F : (0186) 654 221
E : info@bonusan.nl
I : www.bonusan.nl



 **BONUSAN**

Hypericum-Ginkgo-Eleutherococcus extract Gestandaardiseerde fytotherapie

SAMENSTELLING:

Bevat per 2 vegetarische capsules

Hypericum perforatum herba extract, gestandaardiseerd op min. 0,3% hypericine	300 mg
Ginkgo biloba folia extract, gestandaardiseerd op min. 24% ginkgoflavonglycosiden, min. 6% ginkgoterpeenlactonen en minder dan 5 ppm ginkgolzuren	50 mg
Eleutherococcus senticosus radix extract, gestandaardiseerd op min. 0,8% totaal eleutherosiden	80 mg

Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, cellulose (HPMC), magnesiumsteraat.

Gegarandeerd vrij van: GMO, soja, gist, gluten, lactose, toegevoegde saccharose, gelatine, dierlijke substanties, conserveermiddelen, synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.

BESCHRIJVING

Hypericum-Ginkgo-Eleutherococcus extract bevat de krachtige, synergistische combinatie van extracten van sint-janskruid (Hypericum perforatum), Japanse tempelboom (Ginkgo biloba) en Siberische ginseng (Eleutherococcus senticosus). Hypericum perforatum is het hoofdmiddel van deze combinatie: het is goed voor de gemoedstoestand door het ondersteunen van een gezonde en gebalanceerde neurotransmitterstofwisseling, met name die van serotonine. Ginkgo biloba ondersteunt eveneens de neurotransmitterhuishouding in de hersenen, waarbij de werking van hypericum en ginkgo elkaar versterken. Ginkgo houdt de geest helder en bevordert de cerebrale en perifere doorbloeding. Eleutherococcus senticosus versterkt de werking van Ginkgo biloba, verhoogt de geestelijke en lichamelijke weerstand en vergroot het uithoudingsvermogen.

Belangrijkste kenmerken Hypericum-Ginkgo-Eleutherococcus extract:

- Unieke combinatie van fytotherapeutica ter bevordering van de gemoedstoestand door het ondersteunen van een gezonde en gebalanceerde neurotransmitterstofwisseling
- Dit product bevat een bijzondere combinatie gestandaardiseerde extracten van sint-janskruid, Ginkgo biloba en Siberische ginseng. In combinatie versterken en completeren deze beide planten elkaars werking
- Gestandaardiseerde extracten; de beste garantie op continuïteit in werkzaamheid
- Dubbel gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba
- Eleutherococcus is gestandaardiseerd op minimaal 0,8% totaal eleutherosiden

GEBRUIK

Dagelijks 2 tot 4 maal 1 capsule innemen, tijdens of vlak na de maaltijd. Bij voorkeur de inname over de verschillende maaltijden spreiden. Bij slikproblemen mag de capsule geopend worden.

WAARSCHUWING

Niet gebruiken tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Een wisselwerking wil zeggen dat middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden. Sint-janskruid kan de werking van geneesmiddelen nadelig beïnvloeden. Sint-janskruid versterkt de werking van het leverenzym cytochroom P450, waardoor een aantal geneesmiddelen sneller wordt afgebroken en daardoor een geringere werking hebben. Bij gebruik van een geneesmiddel in combinatie met een middel met Sint-janskruid wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw arts of apotheker die u nadere informatie kan geven of de combinatie tot een dergelijke wisselwerking kan leiden of niet. Dit advies geldt voor aanvang van de inname van sint-janskruid, maar ook als u het gelijktijdig gebruik van sint-janskruid samen met één van onderstaande geneesmiddelen wilt stoppen.

Het is bekend dat sint-janskruid de werking van de volgende geneesmiddelen kan verminderen:

- remmers van het immuunsysteem bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties en auto-immuunziekten: o.a. ciclosporine
- antistollingsmiddelen van het coumarinetype, zoals acenocoumarol (o.a. Sintrom) en fenprocoumon (o.a. Marcoumar)
- anti-epileptica: fenobarbital en fenytoïne
- luchtwegverwijders: theofylline
- hartglycosiden bij hartfalen en hartritmestoornissen: digoxine
- remmers van het HIV-virus: indinavir

Sint-janskruid kan ook de werking van geneesmiddelen tegen depressiviteit van het SSRI-type beïnvloeden.

Gelijktijdig gebruik wordt afgeraden. Bij gelijktijdig gebruik van Sint-janskruid en bepaalde types van de anticonceptiepil (combinatie ethinyloestradiol en desogestrel, ook wel sub-50 genoemd) zijn in een incidenteel geval doorbraakbloedingen geconstateerd. Als er een doorbraakbloeding optreedt, kan er sprake zijn van een verminderde bescherming tegen zwangerschap.

Ginkgo biloba kan de werking van antistollingsmiddelen beïnvloeden. Ook andere invloeden op geneesmiddelen en gezondheidsproducten zijn mogelijk. Raadpleeg hiervoor een deskundige.

VERWANTE PRODUCTEN

Griffonia simplicifolia, L-Tryptofaan 250 mg plus.

ARTIKELNUMMER EN INHOUD

1701 (kunststof flacon à 90 capsules van plantaardige oorsprong)