

Maalox[®], kauwtabletten

Algeldraat, overeenkomend met aluminiumoxide, en magnesiumhydroxide

Lees de hele bijsluiters zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Maalox zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiters, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiters is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiters

- 1 Wat is Maalox en waarvoor wordt het gebruikt.
- 2 Wat u moet weten voordat u Maalox gebruikt.
- 3 Hoe wordt Maalox gebruikt.
- 4 Mogelijke bijwerkingen.
- 5 Hoe bewaart u Maalox.
- 6 Aanvullende informatie

1. WAT IS MAALOX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT.

Maalox is een zuurbindend middel (antacidum). Door de zuurbindende eigenschappen wordt Maalox toegepast voor de behandeling van aandoeningen, welke berusten op een teveel aan zuur in maag en slokdarm.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MAALOX GEBRUIKT.

Gebruik Maalox niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor algeldraat (aluminiumoxide) of magnesiumhydroxide, of voor één van de andere bestanddelen van Maalox;
- als de werking van de nieren ernstig gestoord is (nierfunctiestoornissen).

Wees extra voorzichtig met Maalox

Als u nierstenen heeft, omdat dan voorzichtigheid is geboden bij het langdurig gebruik van zuurbindende stoffen (antacida) zoals Maalox.

Omdat de behandeling met een antacidum zoals Maalox de verschijnselen (symptomen) van maagkanker kan maskeren en de herkenning hiervan door de arts kan vertragen.

De aangegeven dosering niet overschrijden. Niet langdurig gebruiken en indien de klachten aanhouden of terugkeren de arts raadplegen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Het gelijktijdig innemen van Maalox met andere geneesmiddelen zoals een bepaalde groep middelen tegen infecties (tetracyclines), middelen die de pompwerking van het hart bevorderen (hartglycosiden), atropine, cimetidine, bisacodyl, chloorpromazine, isoniazide en ijzerpreparaten wordt afgeraden, omdat de opname in het maag-darmkanaal van deze geneesmiddelen daardoor wordt gestoord. De bovengenoemde geneesmiddelen moeten tenminste een half uur vóór Maalox worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift in de zwangerschap worden gebruikt. Het wordt in de moedermelk uitgescheiden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Maalox heeft waarschijnlijk geen effect op het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Maalox

De kauwtabletten bevatten sorbitol en sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u deze geneesmiddelen inneemt.

3. HOE WORDT MAALOX GEBRUIKT.

De gebruikelijke dosering is 4 tabletten per dag (24 uur). Een uur na elke maaltijd en vlak voor het slapen gaan een tablet innemen (goed kauwen). Bij ernstige klachten kan de gebruikelijke dosering worden verdubbeld (4 maal 2 tabletten per dag).

Indien Maalox tabletten onvoldoende verlichting geven, wordt Maalox Forte suspensie aanbevolen.

De tabletten goed kauwen.

Wat u moet doen als u meer van Maalox heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u meer van Maalox heeft gebruikt dan u zou mogen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Maalox te gebruiken

Neem geen dubbele dosis van Maalox om een vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Maalox bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Door de aanwezigheid van aluminium in Maalox kan de opname van fosfaat in het maagdarmlkanaal verminderen, zodat na langdurige toediening van hoge doses in zeldzame gevallen verschijnselen van een tekort aan fosfaat in het lichaam kunnen ontstaan.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U MAALOX.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C en ter bescherming tegen vocht.

Gebruik Maalox niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Maalox?

De werkzame bestanddelen zijn: algeldraat, overeenkomend met aluminiumoxide, en magnesiumhydroxide.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: saccharose (welke 3% zetmeel bevat), sorbitol (E420), mannitol (E421), magnesiumstearaat (E470b), pepermunt smaakstof, sucrose.

Hoe ziet Maalox eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Maalox kauwtabletten zijn rond, plat en wit en zijn beschikbaar in een doos met 20 of 40 kauwtabletten in doordrukstrip (PVC/Al).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Kampeningweg 45 D-E

2803 PE Gouda

Fabrikanten

verpakking met 20 kauwtabletten:

Winthrop Arzneimittel GmbH

Frankfurt am Main, Duitsland

verpakking met 40 kauwtabletten:

sanofi-aventis S.p.A

Origgio, Italië

In het register ingeschreven onder RVG 110908//09613 (verpakking met 20 kauwtabletten) en RVG 110907//09613 (verpakking met 40 kauwtabletten).

Land van herkomst: Duitsland (verpakking met 20 kauwtabletten) of België (verpakking met 40 kauwtabletten).

De productnaam in Duitsland is Maaloxan 25 mVal Kautablette. De productnaam in België is Maalox 200 mg/400 mg, kauwtabletten.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2010.