

Traumeel® H gel

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Traumeel H gel zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Traumeel H gel en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Traumeel H gel gebruikt
3. Hoe wordt Traumeel H gel gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Traumeel H gel?
6. Algemene informatie

De actieve bestanddelen voor 100 g gel zijn: Arnica montana D4 1,50 g; Calendula officinalis D4 0,45 g; Chamomilla D4 0,15 g; Symphytum officinale D8 0,10 g; Bellis perennis D4 0,10 g; Hypericum perforatum D6 0,09 g; Millefolium D4 0,09 g; Mercurius solubilis D12 0,04 g. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Ethanol 96 % v/v 12,5 g, Carbopol 980 NF, Triethanolamine, Aqua, Methyl-, Propyl p-hydroxybenzoas 0,1%, Propyleenglycolium.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:

-Heel Belgium.

B-9031 Drongen (Gent)

Voor informatie: -Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., Axel, tel.: 0115 563200

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 93699

1. Wat is Traumeel H gel en waarvoor wordt het gebruikt ?

Traumeel H gel is een homeopathisch geneesmiddel voor uitwendig gebruik bij pijn door kneuzing, verrekking of verstuiking, bij spierpijn door overbelasting en bij blauwe plekken (ten gevolge van een letsel).

De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie.

Verpakking van 50 gram

2. Wat u moet weten voordat u Traumeel H gel gebruikt

Wanneer mag u Traumeel H gel niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Traumeel H gel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Traumeel H gel:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Traumeel H gel moet zijn.

Gebruik van Traumeel H gel in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Traumeel H gel in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Traumeel H gel gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven, 's morgens en 's avonds, indien nodig vaker, op de betrokken plekken aanbrengen. Als gevolg van de ontsmettende alcohol in de gel, kan bij het aanbrengen op schaafwonden een prikkelend gevoel optreden. Het gebruik van Traumeel H gel op een groot huidoppervlak dient te worden vermeden.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Traumeel H gel heeft gebruikt:

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis zou gebruiken, zal het effect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Traumeel H gel te gebruiken:

Gebruik nooit een dubbele dosis van Traumeel H gel om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Traumeel H gel wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

In uitzonderlijke gevallen kunnen allergische huidreacties optreden.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Traumeel H gel?

Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten. De gel in de originele verpakking droog en niet boven 30°C bewaren. Bewaar Traumeel H gel buiten bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Traumeel H gel niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na".

6. Algemene informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 12/2005